



**Universität Bern**  
Medizinische Fakultät

Institut für Aus-, Weiter- und Fortbildung IAWF  
Abt. für Ausbildungs- und Examensforschung **AAE**  
Inselspital 37a, CH - 3010 Bern

---

# Comment répondre aux questions à choix multiple ?

Information sur les différents types de questions  
à l'usage des candidat(e)s à  
**l'examen de base en gynécologie et obstétrique**

Document de travail

## **Table des matières**

1.	<i>Introduction</i>	2
2.	<i>Description des différents types de questions</i>	3
2.1	Type A et type A négatif: Choix d'une seule réponse parmi cinq proposées	3
2.2	Typ B: Coordination de propositions (une réponse à choix sur cinq proposées à plusieurs questions)	4
2.3	Typ E: Recherche d'un rapport causal entre deux propositions	5
2.4	Type K' (K prim): Quadruple décision de juste/ faux	5
3.	<i>Comment répondre correctement</i>	6
4.	<i>Remplissage correct de la feuille d'évaluation</i>	7

# 1. Introduction

Ce guide est spécialement destiné à la préparation méthodique des examens de base et des examens de spécialistes.

Voici les différents types de questions employés dans ces examens à choix multiple:

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 1) | Type A      | Choix de la seule réponse juste parmi 5 réponses à choix   |
| 2) | Type A -    | Choix de la seule allégation erronée parmi 5 réponses à choix  |
| 3) | Type B      | Attribution d'une réponse juste par question parmi 5 réponses proposées à plusieurs questions regroupées |
| 4) | Type E      | Recherche d'un rapport causal  |
| 5) | Type K'     | Quadruple décision de juste/faux   |
| 6) | Type R      | Coordination élargie ( identique au type B mais avec une plus longue liste de réponses )                 |
| 7) | Type Pick N | Coordination élargie avec choix multiple ( identique au type R, mais avec plus qu'une réponse exacte)    |

Dans le dossier d'examen, les questions sont groupées selon leur type et , pour chaque type de questions, la technique de réponse y est décrite encore une fois.

L'examen comprend 120 questions touchant différents domaines. Le temps qui vous est imparti pour y répondre est de 4 heures au maximum.

La Commission des examens a la responsabilité du contenu de l'examen. Elle charge des spécialistes qualifiés de la rédaction et de la révision du contenu des questions.

Le département de l'AAE (Abteilung für Ausbildungs- und Examensforschung) de l'IAWF, Université de Berne, se charge du contrôle de la qualité formelle des questions, de la production du matériel d'examen et de l'évaluation de l'examen.

Tout problème juridique survenant à propos des examens relève de la compétence de la Commission des examens respectivement de la FMH.

## 2. Description des différents types de questions

Les exemples qui vont suivre sont des questions d'exercice ou des questions provenant de vademecum pour la rédaction de questions. Il n'est pas garanti que leur contenu soit exact.

### 2.1 Type A et Type A-: Choix d'une seule réponse

Marquez **une seule réponse** en entourant d'un cercle la lettre correspondant à

- **la seule réponse juste** ou celle qui **convient le mieux**, si la question est formulée positivement.
- **la seule exception** respectivement la réponse qui contient une **allégation erronée** ou bien celle qui **convient le moins**, si la question est formulée négativement (la **négation** est en **gras**).

1. Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs abdominales basses et d'un état fébrile aux alentours de 38°C. Vous suspectez une infection génitale. Lequel des micro-organismes suivants devriez-vous rechercher en priorité?  
(A) un candida albicans  
(B) un gardnerella vaginalis  
(C) des gonocoques  
(D) un herpès virus de type II  
(E) un bactéroïdes fragilis

*Réponse juste: C*

2. Laquelle des propositions suivantes concernant le cancer de l'ovaire est **fausse**?  
(A) Des métrorragies accompagnent la plupart des cancers ovariens.  
(B) Le cancer de l'ovaire est souvent découvert à un stade avancé.  
(C) Aux stades III et IV, on trouve souvent une ascite contenant des cellules malignes.  
(D) Le cancer de l'ovaire apparaît relativement rarement en âge de procréation.  
(E) Une réduction chirurgicale tumorale maximale améliore le pronostic.

*Réponse juste: A*

Les questions peuvent se rapporter aussi bien à la description d'une situation (problématique) qu'à des tableaux, des graphiques ou d'autres illustrations.

## 2.2 Type B: Attribution d'une réponse juste par question parmi 5 réponses proposées à plusieurs questions regroupées

Une série de cinq réponses désignées par les lettres (A) - (E) précède un certain nombre de questions ou de propositions numérotées.

Attribuez à chacune d'elles **une réponse**, la seule correcte ou celle qui convient le mieux, en entourant d'un cercle la lettre correspondante.

Par groupe de questions, il se peut qu'une réponse soit utilisée **une fois, plusieurs fois** ou **pas du tout**. Par conséquent toutes les lettres ne figurent pas forcément dans la réponse.

- (A) incontinence urinaire d'effort
- (B) prolapsus utérin
- (C) rétention urinaire
- (D) incontinence urinaire d'urgence
- (E) infections urinaires récidivantes

Attribuez le symptôme correspondant (A-E) au status ci-dessous:

3. relâchement des ligaments cardinaux

A            B            C            D            E

*Réponse juste: B*

4. instabilité du muscle détrusor

A            B            C            D            E

*Réponse juste: D*

## 2.3 Type E: Recherche d'un rapport causal entre 2 propositions

Entourez d'un cercle la lettre correspondant à la combinaison que vous considérez comme correcte:

- (A) (+parce que+) Les deux propositions sont justes, et le lien de causalité est juste.
- (B) (+ / +) Les deux propositions sont justes, le lien de causalité est faux.
- (C) (+ / -) La première proposition est juste, la deuxième est fautive.
- (D) (- / +) La première proposition est fautive, la deuxième est juste.
- (E) (- / -) Les deux propositions sont fautes.

5) Chez une mère qui allaite, l'apparition d'une mastite exige un sevrage immédiat

parce que

les antibiotiques sont inefficaces dans le traitement d'une infection du sein tant que la mère allaite.

A	B	C	D	E
+ parce que +	+/+	+/-	-/+	-/-

Réponse juste: **E**

## 2.4 Type K' (Kprim): Quadruple décision de juste / faux

Une question ou une constatation incomplète est accompagnée de **quatre** réponses ou compléments. Indiquez pour chacun d'eux s'il est **juste** (+) ou **faux** (-).

Indépendamment du fait que la question soit formulée au singulier ou au pluriel, il se peut qu' 1, 2, 3, 4 ou même aucune des réponses ne soient correctes.

Il est attribué un point entier si toutes les quatre réponses sont correctes. Il est attribué un demi point si trois décisions sur quatre sont correctes.

K1. Parmi les complications tardives d'une annexite, on recense:

- (A) l'abcès ovarien
- (B) la stérilité
- (C) la thrombose veineuse pelvienne
- (D) la grossesse extra-utérine

Réponse juste : **++-+**

### 3. Comment répondre correctement

1. **Lisez toujours entièrement la question et les compléments qui s'y rapportent.**

2. **Marquez tout d'abord vos réponses dans le livret.**

Pour les questions à choix simple entourez d'un cercle une seule réponse, celle que vous jugez correcte.

Par contre, pour les questions du type K', chaque réponse qui convient doit être marquée d'un (+), chaque réponse qui ne convient pas d'un (-).

3. **Répondez à chaque question.** Si vous ne connaissez pas la réponse correcte, marquez celle qui vous semble la plus probable.

Vous recevez un point pour chaque réponse correcte et, pour les questions du type K', 3 réponses partielles correctes sont gratifiées d'un demi point. L'on ne retire pas de points pour les réponses incorrectes. Mais une question laissée sans réponse est considérée comme fausse et ne donne droit qu'à 0 point.

4. Ne reportez vos réponses sur la feuille d'évaluation qu'après avoir répondu à toutes les questions de manière définitive et après avoir inscrit les réponses correspondantes dans le carnet. En cas de perte ou de destruction de la feuille de réponses, les réponses marquées dans le carnet seront prises en considération.

**Réservez assez de temps pour le report des réponses et conformez-vous aux indications de transcription correcte** à la page suivante.


La feuille de réponses est le document qui fait foi lors de l'évaluation. Un report incomplet ou erroné des réponses sur cette feuille ne sera pas considéré comme motif valable de recours.

5. **Signez le carnet et la feuille d'évaluation** à l'endroit prévu à cet effet. Vous confirmez ainsi avoir travaillé sans aucune aide illicite.

## 4. Remplissage correct de la feuille d'évaluation


Dans l'illustration ci-dessous, les cases pour les traits de marquage sont représentées en agrandi.

La partie gauche de l'illustration vous montre comment remplir correctement les cases. Votre trait de crayon devrait être noir et s'étendre du bord supérieur au bord inférieur de la case.



Pour les questions de type **A**, **B** et **E**, ne remplissez **qu'une case par question**.

Pour les questions du type **K'**, remplissez **une case pour chacune des 4 réponses**, soit une case (+) ou une case (-).



**Évitez l'utilisation d'une gomme autant que possible.** Si vous devez effacer, veillez à ce qu'aucune trace de gomme ne reste sur la feuille et que les autres traits de marquage ne soient pas salis.